

Demande de production Pitux

version serveur

INFORMATION CLIENT :

Société :

Tél. :

Code Postal :

Ville :

Adresse :

Fax :

Chef de projet Revendeur :

Commercial Revendeur :

ADRESSE D'INSTALLATION :

Société :

Tél. :

Adresse :

Fax :

Code Postal :

Ville :

Personne à contacter :

Tél. direct :

Fax :

Gsm :

MOYENS D'ACCES ET PARTICULARITES :

Accès :

Digicode :

Parking :

Etage :

Consignes particulières :

TYPE DE PITUX :

Version : Restreint Applications (version serveur)

OPTIONS ACTIVEES :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serveur messagerie POP/IMAP | <input type="checkbox"/> Serveur web dynamique avec PHP et SSL |
| <input type="checkbox"/> Cache web | <input type="checkbox"/> Serveur MySQL |
| <input type="checkbox"/> Filtrage accès web | <input type="checkbox"/> Serveur FTP |
| <input type="checkbox"/> Serveur de fichiers Windows | <input type="checkbox"/> Serveur OpenLDAP |
| <input type="checkbox"/> Serveur de fichiers Macintosh | <input type="checkbox"/> Serveur DNS |
| <input type="checkbox"/> Analyse logs firewall | <input type="checkbox"/> Serveur messagerie multi-zone |
| <input type="checkbox"/> Statistiques d'usage | <input type="checkbox"/> Sauvegarde externe, nb de Go : |
| <input type="checkbox"/> Serveur d'impression | |
| <input type="checkbox"/> Gestion onduleur | |
| <input type="checkbox"/> Gestion de bande passante | |

TYPE DE RACCORDEMENT :

Ethernet :

Adresse IP et netmask :

IP de la passerelle et netmask :

EMPLACEMENT D'INSTALLATION ET DISPONIBILITES :

Type de local :

Climatisé ? oui non

Emplacement pour le Pitux ? oui non

Electricité :

Distance de la prise :m

Courant ondulé ? oui non

Si oui, type d'onduleur :

Réseau :

Distance du modem ou routeur internet :m

Distance du hub/switch interne :m

Port disponible ? oui non

RJ45 BNC

Débit en Mbps ? 10 100

RESEAU, SOUS-RESEAU ET ROUTAGE :

Domaine NT :

Nom NetBios du Pitux :

Classe IP des réseaux distants (via une passerelle) :

Classe IP	Netmask	Passerelle	Résolution DNS
.....
.....
.....

GESTION RESOLUTION DNS :

Si l'accès aux serveurs DNS externe est impossible, adresse des serveurs DNS interne

Adresses IP :

GESTION DE LA MESSAGERIE (mono-zone) :

Sur le Pitux :

Liste des noms de domaine :
.....

Liste des emails existants fournis : oui non

Téléchargement anciennes boîtes :

Serveur	Nom utilisateur	Mot de passe	Boîte locale destination
.....
.....
.....

Si nécessaire, IP du relais sortant :

PUBLICATION WEB :

Site principal :

URL :

statique dynamique (Php, MySQL) certificat SSL à fournir ?

Sites virtuels :

URL	Nom utilisateur	Email webmaster	Alias
.....
.....
.....

COUPE-FEU, accès entrant (depuis internet vers le Pitux) :

Choisissez quels services seront accessible depuis internet. Si un service est restreint à quelques clients, précisez les numéros IP dont l'accès est autorisé dans la zone « uniquement ».

Service ou Protocole serveur	Accès depuis tout internet	Aucun accès depuis internet	Autre
HTTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
HTTP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
FTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
MySQL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
LDAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
LDAP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
DNS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
Netbios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
Atalk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
POP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
POP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
IMAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
IMAP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
SSH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
NTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
Squid (cache)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
PPTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
Autres :			
Protocole et numéro de port	Accès vers tout internet	Aucun accès vers internet	Autre
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :

GESTION DE LA MESSAGERIE (multi-zone) :

domaine virtuel

mot de passe du postmaster

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....