

OPTIONS ACTIVEES :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serveur messagerie POP/IMAP | <input type="checkbox"/> Serveur d'accès modem | <input type="checkbox"/> Serveur web dynamique avec PHP et SSL |
| <input type="checkbox"/> Serveur DHCP | <input type="checkbox"/> Envoi de télécopies | <input type="checkbox"/> Serveur MySQL |
| <input type="checkbox"/> Filtrage accès web | <input type="checkbox"/> Accès Minitel | <input type="checkbox"/> Serveur FTP |
| <input type="checkbox"/> Préchargement cache web | <input type="checkbox"/> Serveur d'impression | <input type="checkbox"/> Serveur OpenLDAP |
| <input type="checkbox"/> Serveur de fichier Windows | <input type="checkbox"/> Gestion onduleur | <input type="checkbox"/> Serveur DNS |
| <input type="checkbox"/> Serveur de fichier Macintosh | <input type="checkbox"/> DMZ + Firewall | <input type="checkbox"/> Serveur messagerie multi-zone |
| <input type="checkbox"/> Serveur web intranet statique | <input type="checkbox"/> Gestion de bande passante | <input type="checkbox"/> VPN IPsec inter-site |
| <input type="checkbox"/> Statistiques d'usage | <input type="checkbox"/> Analyse de trafic | <input type="checkbox"/> Accès réseau à distance Windows |
| <input type="checkbox"/> Analyse logs firewall | | <input type="checkbox"/> Sauvegarde externe, nb de Go : |

TYPE DE RACCORDEMENT :

Si ADSL Netissimo :

- Netissimo : 1 ou 2
 Avec IP fixe : oui non Si oui, adresse IP :
 Login de connexion :
 Mot de passe :

Si Ethernet, LS/BLR, ADSL débit garanti :

- Avec IP fixe : oui non Si oui, adresse IP :
 IP de la passerelle et netmask :

Si Numéris ou option fax ou minitel ou modem :

- Distance de la prise :m
 Auto Com : oui non
 Préfixe : N° de poste :
 N° de la ligne (SDA directe) :

EMPLACEMENT D'INSTALLATION ET DISPONIBILITES :

Type de local :

- Climatisé ? oui non
 Emplacement pour le Pitux ? oui non

Electricité :

- Distance de la prise :m
 Courant ondulé ? oui non Si oui, type d'onduleur :

Réseau :

- Distance du modem ou routeur internet :m
 Distance du hub/switch interne :m Port disponible ? oui non
 RJ45 BNC Débit en Mbps ? 10 100

RESEAU, SOUS-RESEAU ET ROUTAGE :

Description du réseau interne (sur le LAN) :

Classe IP	Netmask	Résolution DNS
.....
.....
.....

Adresse IP et netmask dédié au Pitux sur le LAN :

Domaine NT :

Nom NetBios du Pitux :

Classe IP des réseaux distants (via une passerelle) :

Classe IP	Netmask	Passerelle	Résolution DNS
.....
.....
.....

POSTES CLIENTS :

Nombre de postes : sur site principal : sur site(s) distant(s) :

Type de postes avec versions (Windows 98, MacOS 9, etc.) :

GESTION DES DOMAINES (DNS) :

DNS interne (en .bil) :

Domaines publics (officiels) :

- existant à modifier à créer
- existant à modifier à créer
- existant à modifier à créer

GESTION RESOLUTION DNS :

Si l'accès aux serveurs DNS externe est impossible, adresse des serveurs DNS interne

Adresses IP :

GESTION DE LA MESSAGERIE (mono-zone) :

Sur le Pitux :

Liste des noms de domaine :
.....

Liste des emails existants fournis : oui non

Téléchargement anciennes boîtes :

Serveur	Nom utilisateur	Mot de passe	Boîte locale destination
.....
.....
.....

Si nécessaire, IP du relais sortant :

PUBLICATION WEB :

• Geré par le Pitux :

URL :

statique dynamique (Php, MySQL) certificat SSL à fournir ? Gapi

Sites virtuels :

URL	Nom utilisateur	Mot de passe	Email webmaster	Alias
.....
.....
.....

• Sur un serveur interne :

URL :

IP du serveur web interne :

COUPE-FEU, accès sortant (depuis le réseau interne vers internet) :

Choisissez quels services seront accessible aux utilisateurs du réseau interne. Si un service est restreint à quelques serveurs, précisez les numéros IP dont l'accès est autorisé dans la zone « uniquement ».

Service ou Protocole	Accès vers tout internet	Aucun accès vers internet	Autre
HTTP	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement : <input type="checkbox"/> forcer l'utilisation du proxy <input type="checkbox"/> ports non-standard :
HTTP sécurisé	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
FTP	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement : <input type="checkbox"/> forcer l'utilisation du proxy
LDAP	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
LDAP sécurisé	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
SSH	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
Telnet	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
Real audio/video	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
Citrix ICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
MS TSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
PC Anywhere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
AOL messenger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
MSN messenger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :

Courrier électronique :

Nous recommandons de ne pas autoriser la relève de boîtes aux lettres extérieures pour éviter les virus. Utilisez la fonction de relève des anciennes boîtes pour les rapatrier avec anti-virus.

POP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
POP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
IMAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
IMAP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :

Autres :

Protocole et numéro de port	Accès vers tout internet	Aucun accès vers internet	Autre
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :

COUPE-FEU, accès entrant (depuis internet vers le Pitux) :

Choisissez quels services seront accessible depuis internet. Si un service est restreint à quelques clients, précisez les numéros IP dont l'accès est autorisé dans la zone « uniquement ».

Service ou Protocole serveur	Accès depuis tout internet	Aucun accès depuis internet	Autre
HTTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
HTTP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
FTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
MySQL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
LDAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
LDAP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
DNS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
Netbios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
Atalk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
POP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
POP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
IMAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
IMAP sécurisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
SSH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
NTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
Squid (cache)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
PPTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (défaut)	<input type="checkbox"/> uniquement :
Autres :			
Protocole et numéro de port	Accès vers tout internet	Aucun accès vers internet	Autre
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> uniquement :

GESTION DE LA MESSAGERIE (multi-zone) :

domaine virtuel

mot de passe du postmaster

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....